160Mtp3 Jacquère = Martin Cot blanc Collection Vassal-Montpellier Jacquere 7-153. 5<sup>t</sup> Nazaire I sere (Hontin Cot Blanc). 016003

doctorio doctorio doctori

Juntandanta





Désignation:

Jacquere

Clos Planche 7 Côté # N°S3

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité:

J-2
2-4
3-2
4-8
8-4090
8-1

Luntoulouto

Désignation: Jacquelle

Clos Planche & Côté A Nº 53

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 16-9-57

PA: 2

3-3
3-3
4-3
5-4

nlantanlantanlantanlantan)

M-le 10.9-1958 Paro

Désignation: Jacquere

Clos Planche & Côté A Nº 53

Vigueur: A

Charge:

s. 10

24

36

46

52

| Année                   | 1956         |             | Jo       | requé                    | re  |        |               |                |                 |     |  |  |
|-------------------------|--------------|-------------|----------|--------------------------|-----|--------|---------------|----------------|-----------------|-----|--|--|
| No ·                    |              |             | . Pla    | nche .                   |     |        | Côt           | é .7. /        | 4 ?             | 4   |  |  |
| 1 1 1                   | Nombre total | .18         | 15.      | 23.                      |     | 7 E S  | 31.           | 3.             | 5.              | • 1 |  |  |
| 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 | 5.6<br>4.5.  | 0. 0. 0. 0. | 0.0.0.0. | .0.<br>.1.<br>.0.<br>.0. | @ . | 0.     | 1 2 0 1 . 0 . | 2. 4. 0. 2. 1. | 2 4 - 3 - 4 - 3 |     |  |  |
|                         | - July       |             |          |                          |     | 5-4-56 |               |                |                 | 2   |  |  |

dontoolootoolootoolootool

Lumburdanda

| Année | 1957                     |      | Ja.  | copier |         | Côt | é | 7 A 53 |       |
|-------|--------------------------|------|------|--------|---------|-----|---|--------|-------|
|       | !<br>! Nombre<br>! total | 13-3 | 15-3 | 193    | DAT     | E S | 1 | I      | ! . ! |
| 1     | 6.                       | 2    | 3.x  | 5.     | I I I   |     | ! | 1      | I I   |
| 2     | .6.                      | 1.   | 3 .x | .5.    |         |     |   | i      |       |
| 4     | 3.7.                     | 1    | 9    | 4      |         |     | 1 | 1      | 1 1   |
| 5     | 4.                       | 0.   | 0    | .3.    |         |     | 1 | !      | 1 1   |
|       |                          |      | Πe   | カ      | le 17-3 | -57 | 1 | 1      | 11    |

doctorlantadominalmitud

Luntini lunti

Ja cequère Désignation :

Planche 7 côté A Nº 53 Souche 1 2 3 45. VASSAL

# (A) BOURGEONNEMENT.

**J**untuuluuti

Colonne

41 - Cpanoui 30 moyen \$2- globuleux 6.3

- 4 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 420 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 31 f revoluté

- 433 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- . 4429 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-54 Rougenier 16-5-56.

luntum muta

Désignation: Jacquere

VASSAL Planche 7 côté A Nº 53 souche 1 2 3 (4) 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 3 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 % - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 7 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

4932 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - pubellement duveteux 8 - cotonneux 9.

49 % - entièrement 8 - partiellement 9.

# (I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Tuel 28.5.54 Bonol 26.6.56

Désignation: Jacquère

Luntunluntu

VASSAL Planche 7 côté A Nº 53 souche 12345

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

# Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré vert 8.

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Truel 17-6-54

Unitendenti

Désignation :

Jacquere

VASSAL

Planche 7 ofté A N. 53 souche 1. 2 3 Ø 5.

douted minder deal and miles to a

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 vert 9.

: dos coleré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - neuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mîle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27-6 56 Rouguing

Désignation Jacquele

builtuul mitt

VASSAL planche 7 côté A Nº 53 souche 1 2 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2

partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - legtentièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ( - égal à 90° ( ) supérieur à 90° (3).

Sahne 25.7.54 Rouguer 19.7.56. Broch 1956. Timer 1956.

```
Jacquere
     Désignation
               planche 7 côté A N° 83 souche 1 2 3 4 5
                                      GRAPPE Photo
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - à pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                             Photo.
                                       BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 3 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
7 - Très pruinée 7 - pruinée 8 non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore 1 - coloré 2.
33 (- à peau fine 3 - moyenne 4) - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 🕙
 o - à saveur neutre o - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 35 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🗔
                                                Landier 24-8-55
```

dontoolootoolootoolootool

untunlunti

Nº d'ordre

```
No d'ordre
                Jacquere: Mantin lot blanc
Désignation
         planche 7 côté A Nº 53 souche 1 3 3 4 5
                                 GRAPPE
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé | - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
   cation 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                  BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne(3) - Petite - très petite 5 -
  de taille régulière 7 - irrégulière 8)
- De couleur bland - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 2 - irrégulière 2.
- Forme: discoïde - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovolde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore(1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 67
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2)
```

luntum min

Row 3 1 1841 1950

# Jacquere 7 A 53

Juntum mutu

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4)
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtalée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
           : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéoux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .10 ... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (7), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8).
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nocude (5).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boi-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
                  rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
  11
            : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descondant (3), rootaligne ascen-
                           dant (4).
                                                                  Bonid 5.1.56
```

```
Martin Cot blane - fa expresse
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ... . . . . . . cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
          : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

untunlunti

, ast

```
N° d'ordre: 016003... Désignation: Jacquele....
Emplacement: . . . . Vas. 7 A 53. . Vign. . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2-3-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4-5-6-7-8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
               Direction : 1-2-3.
               Forme : (4)- 5.
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Juntum luntu

Timet 57